



云阳县人民政府 关于调整、撤销部分集中式饮用水水源地 保护区的通知

云阳府规〔2023〕1号

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

经重庆市人民政府批准，结合重庆市生态环境局《关于公布实施潼南区等区县集中式饮用水水源地保护区的函》（渝环函〔2023〕75号）要求，在云阳县调整、撤销部分集中式饮用水水源地保护区，现依法公布实施。

请按照集中式饮用水水源地管理要求做好相关保护工作，确保饮用水水源地水质安全。

特此通知。

附件：云阳县部分集中式饮用水水源地保护区调整、撤销方案

云阳县人民政府
2023年12月13日

— 1 —



重庆市云阳县人民政府行政规范性文件

(此件公开发布)

附件

云阳县部分集中式饮用水水源地保护区调整、撤销方案

一、调整 3 个集中式饮用水水源地保护区

序号	状态	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇（街道）	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
1	调整前	云阳水电实业开发公司肖家湾水厂	梅峰水库	水库型、河流型	云阳镇	乾龙溪青龙咀底栏栅坝取水口至上游 1000 米河道；梅峰水库主坝出水口侧半径 300 米范围内水域。	乾龙溪河岸两侧纵深 50 米范围内的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同；梅峰水库主坝出水口侧正常水位线以上 200 米范围内的陆域。	乾龙溪取水口上游 1000 米至 3000 米河道，乾龙溪与乾龙溪支沟交汇处上溯至梅峰水库主坝河道；梅峰水库一级保护区边界外的水域。	乾龙溪河岸两侧纵深至分水岭，长度与二级保护区水域长度相同；梅峰水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及董家沟、马龙沟两条入库河沟上溯 3000 米沿岸对应的汇水区域。	/	/

 重庆市云阳县人民政府行政规范性文件

序号	状态	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇(街道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
	调整后	肖家湾水厂	梅峰水库	水库型	云阳镇	梅峰水库主坝取水口侧半径300米范围内水域。	梅峰水库主坝取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	梅峰水库一级保护区边界外的水域范围。	梅峰水库周边山脊线以内(一级保护区以外)及董家沟、马龙沟两条入库河沟上溯3000米沿岸对应的汇水区域。	/	/
	调整后	肖家湾水厂	苦竹园	河流型	云阳镇	取水口坝址至上游1000米范围内河道水域。	苦竹园取水口坝址至上游1000米范围内河道两侧50米范围陆域,沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	苦竹园取水口上游1000米范围内的河道水域。	苦竹园陆域沿岸纵深1000米范围,但不超过流域分水岭,陆域沿岸长度不小于二级保护区水域长度。	/	/
2	调整前	龙泉自来水厂	大河沟水库	水库型	盘龙街道	正常水位线以下的整个水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	一级保护区外整个汇水区域。	/	/

 重庆市云阳县人民政府行政规范性文件

序号	状态	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇(街道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
	调整后	龙泉自来水厂	大河沟	河流型	盘龙街道	取水口上游1000米至拦河坝的整个水域。	多年平均水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围,陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	一级保护区外,取水口上游1000米至3000米,10年一遇洪水所能淹没的水域。	一级保护区外,多年平均水位河道两侧边缘纵深1000米范围内的陆域,但不超过分水岭,陆域沿岸长度不小于二级保护区水域长度。	/	/
3	调整前	七丘水厂	下马口水库	水库型	红狮镇	正常水位线以下的整个水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。	/	一级保护区外整个汇水区域。	/	/
	调整后	七丘水厂	下马口	河流型	红狮镇	取水口上游1000米至拦河坝的整个水域。	多年平均水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围,陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	一级保护区外,取水口上游1000米至3000米,10年一遇洪水所能淹没的水域。	一级保护区外,多年平均水位河道两侧边缘纵深1000米范围内的陆域,但不超过分水岭,陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。	/	/

二、撤销 1 个集中式饮用水水源地保护区

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇（街道）	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
1	桐林水厂	鱼鳞村 2 组溪沟	河流型	泥溪镇	取水口上游 1000 米至下游 100 米，5 年一遇洪水所能淹没的水域。	河岸两侧纵深各 50 米范围内的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000 米至 3000 米，下游 100 米至 300 米，一级保护区向外 10 年一遇洪水所能淹没的水域。	河岸两侧纵深各 1000 米范围内的陆域（一级保护区陆域外），但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。